

MOBILETRON™

REGITAR USA™



MORE
SENSOR



TPMS

Número de modelo
TX-AD001
TX-ADATEQ

ATEQ Adaptador de
programación



Manual del usuario

Contenido de la caja	2
Conectar a una herramienta ATEQ	2
Insertar un sensor TPMS	3
Programar un sensor TPMS	4
Copiar o clonar un sensor existente	5
Crear un nuevo sensor TPMS	6
Copiar o clonar un conjunto de 4 sensores TPMS	7
Quitar un sensor TPMS	9

- ATEQ Adaptador de programación
- Cable Ethernet
- Manual del usuario

Conectar a una herramienta ATEQ

Inserte un extremo del cable Ethernet en la conexión de la parte posterior del adaptador. Inserte el otro extremo del cable Ethernet en la herramienta ATEQ, se encenderá un LED rojo para indicar que el adaptador se ha conectado correctamente a la herramienta.



Insertar un sensor TPMS

Para insertar un sensor en el adaptador, coloque el sensor en el adaptador como se muestra a continuación y presione con firmeza el sensor hasta que quede bien ajustado. El LED verde se iluminará si ha insertado correctamente el sensor. (Tenga en cuenta que el LED se ilumina sólo si el adaptador está conectado a una herramienta ATEQ).

【Válvula de vástago de goma】



【Válvula de vástago de metal】



En la herramienta ATEQ vaya a la opción 'Program' (Programa) seguida por 'Sensor'. A continuación, seleccione 'Mobiletron Universal' en la lista de fabricantes de sensores. Siga las opciones en pantalla hasta seleccionar Make (Fabricante), Model (Modelo) y Year (Año) del vehículo al que se va a colocar el sensor.



- ▶ Seleccione 'Copy' (Copiar) para copiar o clonar un sensor TPMS existente
- ▶ Seleccione 'Create' (Crear) para crear un nuevo sensor con un código de identificación nuevo
- ▶ Seleccione 'Copy Set' (Copiar conjunto) para copiar o clonar un conjunto de 4 ruedas

Seleccione 'Copy' (Copiar) para copiar o clonar un sensor TPMS existente. Cuando se le pida, escanee el sensor TPMS existente con la herramienta ATEQ.

La herramienta ATEQ le recordará que se asegure de haber insertado el sensor Mobiletron correcto en el adaptador, presione 'OK' para comenzar la programación.

Una vez completada la programación aparecerá el mensaje "Successful Transfer" (Transferencia completada).



Seleccione 'Create' (Crear) para crear un nuevo sensor TPMS con un nuevo código de identificación. La herramienta ATEQ le recordará que se asegure de haber insertado el sensor Mobiletron correcto en el adaptador, presione 'OK' para comenzar la programación.

Una vez completada la programación aparecerá el mensaje "Successful Transfer" (Transferencia completada).




Seleccione 'Copy' (Copiar) para copiar o clonar un sensor TPMS existente. Cuando se le pida, escanee el sensor TPMS existente con la herramienta ATEQ.

La herramienta ATEQ le recordará que se asegure de haber insertado el sensor Mobiletron correcto en el adaptador, presione 'OK' para comenzar la programación.

Una vez completada la programación aparecerá el mensaje "Successful Transfer" (Transferencia completada).






Retirar un sensor TPMS

Para retirar un sensor del adaptador presione el clip de liberación y saque el sensor del soporte.

【Válvula de vástago de goma】



【Válvula de vástago de metal】



PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
Soporte para la herramienta de diagnóstico TPMS	ATEQ VT55 / VT56
Fuente de alimentación	DC 5V \pm 0.3V
Consumo actual	Máx. 15mA
Temperatura de operación	-20 a +60°C (-4 ~ a 140°F)
Temperatura de	-20 a +60°C (-4 ~ a 140°F)
Humedad de operación	0 a 95%
Dimensiones	84,8(L) x 83,8(An) x 66,2(Al)
Peso	125 g



ATEQ Programming Adapter

■ TAIWAN

Mobiletron Electronics Co., Ltd.

No. 85, Sec.4, Chung-Ching Rd.
Ta-Ya District, Taichung City, 428,
Taiwan

Tel: +886-4-25607389

E-mail: mobiletron@more.com.tw

■ U.S.A.

Regitar U.S.A. Inc.

2575 Container Drive,
Montgomery AL 36109 U.S.A.

Tel: +1-334-244-1885

E-mail: info@regitar.com

■ EUROPE

Mobiletron UK Ltd.

Unit 80 Roman Way, Roman Way Ind Est.,
Longridge Road Preston, Lancashire, PR2 5BE
United Kingdom

Tel: +44-177-2693780

E-mail: info@mobiletron.co.uk

■ U.S.A.

Durofix Inc.

9168 Pittsburgh Ave.
Rancho Cucamonga, CA 91730

Tel: +1-909-980-3323

E-mail: info@durofix.com

MOBILETRON™

REGITAR USA™