

# MOBILETRON™

## REGITAR USA™



Modèle n°  
TX-AD001  
TX-ADATEQ

**MORE**  
SENSOR



**TPMS**

Programmation  
ATEQ  
**Adaptateur**



# Manuel de l'utilisateur

Contenu de la boîte .....	2
Connexion à un outil ATEQ .....	2
Insertion d'un capteur TPMS .....	3
Programmation d'un capteur TPMS .....	4
Copier/Cloner un capteur existant .....	5
Créer un nouveau capteur TPMS .....	6
Copier/Cloner un ensemble de 4 capteurs TPMS .....	7
Retrait d'un capteur TPMS .....	9

- Adaptateur de programmation ATEQ
- Câble Ethernet
- Manuel de l'utilisateur

## Connexion à un outil ATEQ

Insérez une extrémité du câble Ethernet dans la connexion à l'arrière de l'adaptateur. Insérez l'autre extrémité du câble Ethernet dans l'outil ATEQ, un voyant rouge s'allume pour indiquer que l'adaptateur a été correctement connecté à l'outil.



### 3


## Insertion d'un capteur TPMS

Pour insérer un capteur dans l'adaptateur, placez le capteur dans l'adaptateur comme illustré ci-dessous et appuyez fermement sur le capteur jusqu'à ce qu'il prenne sa place. Le voyant lumineux vert s'allume si le capteur a été inséré correctement. (Notez que les voyants lumineux ne pourront s'éclairer que si l'adaptateur est connecté à un outil ATEQ).

### 【Soupape à tige en caoutchouc】



### 【Soupape à tige en métal】



Sur l'outil ATEQ recherchez et sélectionnez l'option « Programme » suivi de « Capteur ». Ensuite, sélectionnez « Mobiletron Universal » dans la liste des fabricants de capteurs. Suivez les options à l'écran pour sélectionner la marque, le modèle et l'année correspondants pour le véhicule sur lequel le capteur doit être installé.



- ▶ Sélectionnez « Copier » pour copier/cloner un capteur TPMS existant
- ▶ Sélectionnez « Créer » pour créer un nouveau capteur avec un nouveau code d'identification
- ▶ Sélectionnez « Copier l'ensemble » pour copier/cloner un ensemble de 4 roues

Sélectionnez « Copier » pour copier/cloner un capteur TPMS existant. Lorsque vous y êtes invité scannez le capteur TPMS existant avec l'outil ATEQ.

L'outil ATEQ vous demandera alors de vous assurer que le capteur Mobiletron correct est inséré dans l'adaptateur, appuyez sur « OK » pour commencer la programmation. Une fois que la programmation est terminée, le message « Transfert réussi » apparaît.



Sélectionnez « Créer » pour créer un nouveau capteur TPMS avec un nouveau code d'identification. L'outil ATEQ vous demandera alors de vous assurer que le capteur Mobiletron correct est inséré dans l'adaptateur, appuyez sur « OK » pour commencer la programmation.

Une fois que la programmation est terminée, le message « Transfert réussi » apparaît.






Sélectionnez « Copier » pour copier/cloner un capteur TPMS existant. Lorsque vous y êtes invité scannez le capteur TPMS existant avec l'outil ATEQ.

L'outil ATEQ vous demandera alors de vous assurer que le capteur Mobiletron correct est inséré dans l'adaptateur, appuyez sur « OK » pour commencer la programmation. Une fois que la programmation est terminée, le message « Transfert réussi » apparaît.








## Retrait d'un capteur TPMS

Pour retirer le capteur de l'adaptateur appuyez sur l'attache rapide et tirez le capteur du berceau.

### 【Soupape à tige en caoutchouc】



### 【Soupape à tige en métal】



<b>PARAMÈTRES</b>	<b>SPÉCIFICATION</b>
Prise en charge de l'outil de diagnostic TPMS	ATEQ VT55 / VT56
Alimentation	5V CC $\pm 0.3V$
Consommation	Max. 15mA
Température de fonctionnement	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
Température de stockage	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
Humidité de fonctionnement	0 ~ 95%
Dimensions	84,8(L) X 83,8(l) X 66,2(H) mm
Poids	125 g



## ATEQ Programming Adapter

### ■ TAIWAN

#### **Mobiletron Electronics Co., Ltd.**

No. 85, Sec.4, Chung-Ching Rd.  
Ta-Ya District, Taichung City, 428,  
Taiwan

Tel: +886-4-25607389

E-mail: [mobiletron@more.com.tw](mailto:mobiletron@more.com.tw)

### ■ U.S.A.

#### **Regitar U.S.A. Inc.**

2575 Container Drive,  
Montgomery AL 36109 U.S.A.

Tel: +1-334-244-1885

E-mail: [info@regitar.com](mailto:info@regitar.com)

### ■ EUROPE

#### **Mobiletron UK Ltd.**

Unit 80 Roman Way, Roman Way Ind Est.,  
Longridge Road Preston, Lancashire, PR2 5BE  
United Kingdom

Tel: +44-177-2693780

E-mail: [info@mobiletron.co.uk](mailto:info@mobiletron.co.uk)

### ■ U.S.A.

#### **Durofix Inc.**

9168 Pittsburgh Ave.  
Rancho Cucamonga, CA 91730

Tel: +1-909-980-3323

E-mail: [info@durofix.com](mailto:info@durofix.com)

# MOBILETRON™

# REGITAR USA™