

MOBILETRON™

REGITAR USA™



N. modello
TX-AD001
TX-ADATEQ

MORE
SENSOR



TPMS

ATEQ
Programmazione
Adattatore



Manuale utente

Contenuto della scatola	2
Connessione ad uno strumento ATEQ	2
Inserimento di un sensore TPMS	3
Programmazione di un sensore TPMS	4
Copia/clona un sensore esistente	5
Creare un nuovo sensore TPMS	6
Copia/clona una serie di 4 sensori TPMS	7
Rimozione di un sensore TPMS	9

- ATEQ Adattatore di programmazione
- Cavo Cable
- Manuale utente

Connessione ad uno strumento ATEQ

Inserire una estremità del cavo Ethernet nel connettore sul retro dell'adattatore. Inserire l'altra estremità del cavo Ethernet nello strumento ATEQ, si accenderà un LED rosso per indicare che l'adattatore è stato collegato in modo corretto allo strumento.




Inserimento di un sensore TPMS

Per inserire un sensore nell'adattatore posizionare il sensore nell'adattatore come indicato sotto e premere saldamente sul sensore verso il basso fino a quando non è bloccato in posizione. Quando il sensore è inserito correttamente, il LED si illumina di verde. (Si prega di notare che il LED si illumina solo se l'adattatore è collegato ad uno strumento ATEQ).

【Valvola con stelo in gomma】



【Valvola con stelo in metallo】



Sullo strumento ATEQ portarsi verso e selezionare l'opzione 'Programma' seguito da 'Sensore'. Quindi selezionare 'Mobiletron Universal' dall'elenco dei produttori di sensori. Seguire le opzioni sullo schermo per selezionare la marca, modello e anno del veicolo sul quale deve essere montato il sensore.



- ▶ Selezionare 'Copia' per copiare/clonare un sensore TPMS esistente
- ▶ Selezionare 'Crea' per creare un nuovo sensore con un nuovo codice ID
- ▶ Selezionare 'Copia serie' per copiare/clonare una serie di 4 ruote

Selezionare 'Copia' per copiare/clonare un sensore TPMS esistente. Quando richiesto eseguire la scansione del sensore TPMS esistente con lo strumento ATEQ.

Lo strumento ATEQ vi chiederà di verificare di avere inserito il sensore Mobiletron corretto nell'adattatore, premere 'OK' per avviare la programmazione.

Una volta completata la programmazione verrà visualizzato il messaggio "Trasferimento eseguito con successo".



Creare un nuovo sensore TPMS

6

Selezionare 'Crea' per creare un nuovo sensore TPMS con un nuovo codice ID. Lo strumento ATEQ vi chiederà di verificare di avere inserito il sensore Mobiletron corretto nell'adattatore, premere 'OK' per avviare la programmazione.

Una volta completata la programmazione verrà visualizzato il messaggio "Trasferimento eseguito con successo".





Selezionare ‘Copia’ per copiare/clonare un sensore TPMS esistente. Quando richiesto eseguire la scansione del sensore TPMS esistente con lo strumento ATEQ.

Lo strumento ATEQ vi chiederà di verificare di avere inserito il sensore Mobiletron corretto nell’adattatore, premere ‘OK’ per avviare la programmazione.

Una volta completata la programmazione verrà visualizzato il messaggio “Trasferimento eseguito con successo”.






Rimozione di un sensore TPMS

Per rimuovere il sensore dall'adattatore premere il fermaglio di rilascio ed estrarre il sensore dalla culla.

[Valvola con stelo in gomma]



[Valvola con stelo in metallo]



PARAMETRI	SPECIFICHE
Supporto strumento diagnostico TPMS	ATEQ VT55 / VT56
Alimentatore	CC 5V \pm 0,3V
Assorbimento corrente	Max. 15mA
Temperatura d'esercizio	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
Temperatura di	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
Umidità d'esercizio	0 ~ 95%
Misure	84.8(L) X 83.8(P) X 66.2(A) mm
Peso	125 g



ATEQ Programming Adapter

■ TAIWAN

Mobiletron Electronics Co., Ltd.
No. 85, Sec.4, Chung-Ching Rd.
Ta-Ya District, Taichung City, 428,
Taiwan
Tel: +886-4-25607389
E-mail: mobiletron@more.com.tw

■ U.S.A.

Regitar U.S.A. Inc.
2575 Container Drive,
Montgomery AL 36109 U.S.A.
Tel: +1-334-244-1885
E-mail: info@regitar.com

■ EUROPE

Mobiletron UK Ltd.
Unit 80 Roman Way, Roman Way Ind Est.,
Longridge Road Preston, Lancashire, PR2 5BE
United Kingdom
Tel: +44-177-2693780
E-mail: info@mobiletron.co.uk

■ U.S.A.

Durofix Inc.
9168 Pittsburgh Ave.
Rancho Cucamonga, CA 91730
Tel: +1-909-980-3323
E-mail: info@durofix.com

MOBILETRON™

REGITAR USA™