

# MOBILETRON™

## REGITAR USA™



№ модели  
TX-AD001  
TX-ADATEQ

**MORE**  
SENSOR



**TPMS**

**Адаптер** для  
программирования  
ATEQ



Руководство пользователя

Комплектация .....	2
Подсоединение к устройству ATEQ .....	2
Установка датчика TPMS .....	3
Программирование датчика TPMS .....	4
Копирование существующего датчика .....	5
Создание нового датчика TPMS .....	6
Копирование настроек 4 датчиков TPMS .....	7
Снятие датчика TPMS .....	9

- Адаптер для программирования АТЕQ
- Кабель Ethernet
- Руководство пользователя

### Подсоединение к устройству АТЕQ

Одной стороной подсоедините кабель Ethernet к разъему на задней панели адаптера. Другой стороной — к устройству АТЕQ. Если загорелась красная светодиодная лампочка, значит адаптер подключен к устройству правильно.




Для установки датчика вставьте его в адаптер, как указано ниже. Хорошо нажмите на датчик, пока он плотно не сядет на место. Если загорелась зеленая светодиодная лампочка, значит датчик вставлен правильно. (Прим.: красная светодиодная лампочка загорается только в случае правильного подсоединения адаптера к устройству АТЕQ ).

【резиновый золотниковый клапан】



【металлический золотниковый клапан】



В меню устройства ATEQ выберите пункт Program ("Программировать"), за которым следует пункт 'Sensor' ("Датчик"). После этого в списке производителей датчиков выберите Mobiletron Universal. В опциях на экране выберите марку, модель и год соответствующего транспортного средства, для которого необходимо настроить датчик.



- ▶ Чтобы скопировать существующий датчик TPMS, выберите пункт Copy ("Копировать")
- ▶ Чтобы создать новый датчик с новым кодом идентификации, выберите пункт Create ("Создать")
- ▶ Чтобы скопировать настройки для 4 колес, выберите пункт Copy Set ("Копировать настройки")

Чтобы скопировать существующий датчик TPMS, выберите пункт Copy ("Копировать"). После перенаправления просканируйте существующий датчик TPMS с помощью устройства ATEQ.

После этого в устройстве ATEQ появится сообщение с вопросом, правильно ли вы выбрали датчик Mobiletron, вставленный в адаптер. Для запуска программирования нажмите ОК.


После завершения программирования на экране отобразится сообщение Successful Transfer ("Передано успешно").



Чтобы скопировать существующий датчик TPMS, выберите пункт Copy ("Копировать"). После перенаправления просканируйте существующий датчик TPMS с помощью устройства ATEQ.

После этого в устройстве ATEQ появится сообщение с вопросом, правильно ли вы выбрали датчик Mobiletron, вставленный в адаптер. Для запуска программирования нажмите OK.

После завершения программирования на экране отобразится сообщение Successful Transfer ("Передано успешно").





Чтобы скопировать существующий датчик TPMS, выберите пункт Copy ("Копировать"). После перенаправления просканируйте существующий датчик TPMS с помощью устройства ATEQ.

После этого в устройстве ATEQ появится сообщение с вопросом, правильно ли вы выбрали датчик Mobiletron, вставленный в адаптер. Для запуска программирования нажмите ОК.

После завершения программирования на экране отобразится сообщение Successful Transfer ("Передано успешно")








## Снятие датчика TPMS

Чтобы снять датчик с адаптера, нажмите на зажим и выньте датчик из паза.

【резиновый золотниковый клапан】



【металлический золотниковый клапан】



<b>ПАРАМЕТРЫ</b>	<b>СПЕЦИФИКАЦИИ</b>
Поддержка программы диагностики TPMS	ATEQ VT55 / VT56
Блок питания	5 В ± 0,3 В (прям.т.)
Потребление электроэнергии	макс. 15 мА
Рабочая температура	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
Температура хранения	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
Рабочая влажность	0 ~ 95%
Размеры	84,8(Д) X 83,8(Ш) X 66,2(В) мм
Вес	125 г



## ATEQ Programming Adapter

### ■ TAIWAN

**Mobiletron Electronics Co., Ltd.**

No. 85, Sec.4, Chung-Ching Rd.  
Ta-Ya District, Taichung City, 428,  
Taiwan

Tel: +886-4-25607389

E-mail: [mobiletron@more.com.tw](mailto:mobiletron@more.com.tw)

### ■ U.S.A.

**Regitar U.S.A. Inc.**

2575 Container Drive,  
Montgomery AL 36109 U.S.A.

Tel: +1-334-244-1885

E-mail: [info@regitar.com](mailto:info@regitar.com)

### ■ EUROPE

**Mobiletron UK Ltd.**

Unit 80 Roman Way, Roman Way Ind Est.,  
Longridge Road Preston, Lancashire, PR2 5BE  
United Kingdom

Tel: +44-177-2693780

E-mail: [info@mobiletron.co.uk](mailto:info@mobiletron.co.uk)

### ■ U.S.A.

**Durofix Inc.**

9168 Pittsburgh Ave.  
Rancho Cucamonga, CA 91730

Tel: +1-909-980-3323

E-mail: [info@durofix.com](mailto:info@durofix.com)

# MOBILETRON™

# REGITAR USA™